

THÔNG BÁO

Về việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên lúa hè thu năm 2024

Qua kiểm tra thăm đồng của Ban nông nghiệp xã cho thấy lúa Hè Thu- Mùa đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, một số diện tích gieo cấy sớm đã kết thúc đẻ nhánh chuyển sang giai đoạn phân hóa đồng tập trung các xóm: Ân Quang, Khánh Thành, Hậu Thành ,... Để đảm bảo cho lúa Hè thu -Mùa sinh trưởng và phát triển tốt, Ban nông nghiệp xã yêu cầu ban chỉ huy các xóm, cùng bà con nhân dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Biện pháp chăm sóc: Đối với những diện tích đã kết thúc đẻ nhánh đến phân hóa đồng, bà con nhân dân cần phải thường xuyên kiểm tra ruộng lúa của gia đình mình, nếu thấy cây lúa đã thân tròn mình, quan sát thấy lá lúa vót dài đầu thắt eo, bóc tách danh lúa thấy có bụi nhùi), cần tiến hành bón thúc lần 2 với lượng bón cụ thể như sau: Kaly từ 4 – 5 kg/sào, nếu thấy lúa ngả màu vàng (biểu hiện thiếu đạm) bón bổ sung 1- 1,5 kg đạm

* Đối với phân tổng hợp NPK chuyên dùng cho bón thúc đồng: bón 6-8 kg/sào

2. Biện pháp phòng trừ sâu bệnh:

- Một số đối tượng sâu bệnh hại chính cần lưu ý :

+ Sâu đục thân bướm 2 chấm: Hiện nay sâu đang gây hại cục bộ ở số cánh đồng như đồng Lê Lai, Hóc Chù xóm Đồng Kén, đồng Hóc bò xóm Khánh Thành, đồng Sậy xóm Ân Quang, đồng Xạ, đồng Nghè xóm Hậu Thành sâu đang tuổi 3, tuổi 4 . dự kiến trưởng thành lúa 4 sẽ ra rộ từ 10- 15/8 Lúa sâu này có khả năng gây hại nặng cục bộ trên một số diện tích lúa Hè thu thời kỳ làm đồng đến trở bông. Biện pháp: Khuyến cáo bà con thăm đồng nếu phát hiện có mật độ ổ trứng cao (từ 0,3 -0,5 ổ trứng trở lên) thì dùng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Vitako 40 WG, Prevathon 5SC, Voliamtargo 063SC,... để phun trừ.

+ Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Hiện nay Sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 xuất hiện với mật độ thấp phổ biến 1-3 con/m², nơi cao cục bộ đối với những ruộng xanh non mật độ từ 30– 50 con/ m², cuối tuổi 5 tiền nhộng, dự kiến trưởng thành lúa 5 sẽ ra rộ từ ngày 23 - 30/7 và sâu non tuổi 1,3 lúa 6 sẽ nở rộ từ ngày 02/8/2024 đến ngày 10/8/2024, dự kiến lúa sâu này sẽ gỏi lúa thời gian gây hại của sâu sẽ kéo dài do đó bà con cần phải thường xuyên thăm đồng kiểm tra ruộng nhà mình nếu thấy mật độ sâu có từ 50 con /m² trở lên (đối với giai đoạn đẻ nhánh), **30 con/m²** (đối với giai đoạn làm đồng đến chín), phun khi sâu tuổi 1,3 thì tiến hành phòng trừ bằng một trong các loại thuốc sau: Ammate 150SC; Virtako 40WG; phun theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì

+ Bệnh đốm nâu : Đang xuất hiện trên một số diện tích lúa do thời tiết nắng nóng, ẩm độ cao, đặc biệt trên diện tích lúa thiếu dinh dưỡng và thiếu nước. Biện pháp chăm sóc: duy trì lượng nước trong ruộng đảm bảo từ 2 – 5cm, bón phân đủ

và cân đối. Khi ruộng có tỷ lệ bệnh cao thì dùng thuốc Tilt super 300ND, Nevo 330ND,... để phun.

+ Nhện gié hại lúa : Đây là đối tượng tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng và khó phòng trừ. Đặc biệt, vụ Hè thu điều kiện thời tiết thuận lợi để Nhện gié phát sinh gây hại trên diện rộng, có thể gây hại lớn vào giai đoạn lúa trổ - chắc xanh.

Biện pháp: Khi phát hiện những diện tích có từ 5% -7% số dảnh bị hại trở lên, đặc biệt giai đoạn làm đòng đến trổ thì dùng thuốc đặc hiệu như Kinalux 25 EC, Danitol 50EC.... để phun.

+ Ngoài ra cần chú ý theo dõi các đối tượng khác như: Rầy, bệnh bạc lá, , đốm sọc vi khuẩn, khô vằn, ngộ độc hữu cơ, chuột,vv....

+ Điều tiết nước hợp lý giai đoạn này luôn giữ mực nước trong ruộng từ 2-3 cm để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

Nhận được thông báo này yêu cầu Truyền thanh xã, ban chỉ huy các xóm thường xuyên thông báo trên hệ thống truyền thanh để nhân dân biết và thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- TT Đảng uỷ, TT HĐND xã;
- UBND Xã; (B/c);
- BCH các xóm; (Th/b) ;
- Truyền thanh xã; (Th/b);
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Thái Văn Cẩm